

Botanische Bestimmungsübungen

Daniel Scholz

Sommer 2004

Zusammenfassung

Dieses Buch soll eine Hilfe sein, die heimische Flora in und um Göttingen kennenzulernen. Ziel ist es, die Prüfung zu bestehen.

Ohne die großzügige Hilfe von Hauke Rohmeyer wären wohl keine Abbildungen und damit auch kein Sinn in diesem Buch, Danke!

Viel Spaß beim Auswendiglernen.

Inhaltsverzeichnis

1	Ranunculaceae - Hahnenfussgewächse	6
1.1	Ranunculus auricomus - Goldschopfhahnenfuss	6
1.2	Ranunculus acris - Scharfer Hahnenfuss	6
1.3	Ranunculus lanuginosus - Wolliger Hahnenfuss	7
1.4	Ranunculus bulbosus - Knolliger Hahnenfuss	7
1.5	Ranunculus repens - Kriechender Hahnenfuss	7
1.6	Anemone ranunculoides - Gelbes Windröschen	8
1.7	Hepatica nobilis - Leberblümchen	8
1.8	Aquilegia vulgaris - Gewöhnliche Akelei	8
2	Euphobiaceae - Wolfsmilchgewächse	9
2.1	Mercurialis perennis - Waldbingelkraut	9
2.2	Euphorbia amygdaloides - Mandel Wolfsmilch	9
3	Aristolochiaceae - Osterluzeigewächse	10
3.1	Asarum europeum - Haselwurz	10
4	Urticaceae - Brennesselgewächse	11
4.1	Urtica dioica - Große Brennessel	11
5	Brassicaceae - Kreuzblütengewächse	12
5.1	Alliaria petiolata - Knoblauchrauke	12
5.2	Cardamine pratensis - Wiesenschaumkraut	12
5.3	Dentaria bulbifera - Zwiebelzahnwurz	13
5.4	Capsella bursa pastoris - Gewöhnliches Hirtentäschel	13
5.5	Thlaspi alliaceum - Acker Hellerkraut	13
5.6	Isatis tinctoria - Färber Waid	14
6	Campanulaceae - Glockenblumengewächse	15
6.1	Phyteuma spicatum - Ährige Teufelskralle	15
7	Fabaceae - Schmetterlingsblütengewächse	16
7.1	Laburnum anagyroides - Gewöhnlicher Goldregen	16
7.2	Vicia sepium - Zaunwicke	16

7.3	Vicia sativa - Saatwicke	17
7.4	Trifolium pratense - Rotklee	17
7.5	Trifolium repens - Weißklee	17
7.6	Lotus corniculatus - Gewöhnlicher Hornklee	18
7.7	Hippocrepis comosa - Hufeisenklee	18
7.8	Trifolium dubium - Kleiner Klee	18
7.9	Trifolium campestre - Feld Klee	19
8	Cornaceae - Hartriegelgewächse	20
8.1	Cornus sanguinea - Blutroter Hartriegel	20
9	Primulaceae - Primelgewächse	21
9.1	Primula elatior - Hohe Primel	21
9.2	Primula veris - Wiesenprimel	21
10	Equisetaceae - Schachtelhalmgewächse	22
10.1	Equisetum arvense - Acker Schachtelhalm	22
11	Juncaceae - Binsengewächse	23
11.1	Juncus inflexus - Blaugrüne Binse	23
11.2	Juncus effusus - Flatterbinse	23
12	Poaceae - Süssgräser	24
12.1	Alopecurus pratensis - Wiesenfuchsschwanz	24
12.2	Alopecurus myosuroides - Ackerfuchsschwanz	24
12.3	Melica uniflora - Einblütiges Perlgras	25
12.4	Dactylis glomerata - Gewöhnliches Knautgras	25
12.5	Arrhenatherum elatius - Glatthafer	25
12.6	Lolium perenne - Deutsches Weidelgras	26
12.7	Briza media - Gewöhnliches Zittergras	26
12.8	Bromus sterilis - Taube Trespel	26
12.9	Bromus commutatus - Wiesen Trespel	27
12.10	Bromus erectus - Aufrechte Trespel	27
13	Cyperaceae - Riedgräser	28
13.1	Carex flacca - Blaugrünes Riedgras	28
14	Asteraceae - Korbblütengewächse	29
14.1	Bellis perennis - Ausdauerndes Gänseblümchen	29
14.2	Taraxacum officinale - Gewöhnlicher Löwenzahn	29
14.3	Tripleurospermum maritimum - Geruchlose Strandkamille	30
14.4	Matricaria reculita - Echte Kamille	30
14.5	Matricaria discoidea - Strahlenlose Kamille	30
14.6	Leucanthemum vulgare - Wiesen Margerite	31

15 Plantaginaceae - Wegerichgewächse	32
15.1 Plantago media - Weiden Wegerich	32
15.2 Plantago lanceolata - Spitz Wegerich	32
15.3 Plantago major - Breit Wegerich	33
16 Scrophulariaceae - Braunwurzgewächse	34
16.1 Veronica hederifolia - Efeublättriger Ehrenpreis	34
16.2 Veronica chamaedrys - Gamander Ehrenpreis	34
16.3 Veronica teucrium - Großer Ehrenpreis	35
16.4 Cymbalaria muralis - Mauer Zimbelkraut	35
17 Lamiaceae - Lippenblütengewächse	36
17.1 Lamium maculatum - Gefleckte Taubnessel	36
17.2 Lamium purpureum - Purpurrote Taubnessel	36
17.3 Lamium album - Weiße Taubnessel	37
17.4 Galeobdolon luteum - Goldtaubnessel	37
17.5 Glechoma hederacea - Gundermann	37
17.6 Ajuga reptans - Krichender Günsel	38
17.7 Salvia pratensis - Wiesensalbei	38
17.8 Stachys sylvatica - Waldziest	38
18 Rubiaceae - Rötengewächse	39
18.1 Galium aparine - Kleblabkraut	39
18.2 Cruciata laevipes - Gewimpertes Kreuzlabkraut	39
18.3 Galium odoratum - Waldmeister	40
18.4 Galium mollugo - Wiesenlabkraut	40
18.5 Galium sylvaticum - Waldlabkraut	40
19 Apicaceae - Doldengewächse	41
19.1 Anthriscus sylvestris - Wiesenkerbel	41
19.2 Aegopodium podagraria - Giersch	41
19.3 Myrrhis odorata - Süßdolde	42
20 Boraginaceae - Raublattgewächse	43
20.1 Myosotis arvensis - Acker Vergißmeinnicht	43
21 Geraniaceae - Storchenschnabelgewächse	44
21.1 Geranium robertianum - Stinkender Storchenschnabel	44
21.2 Geranium dissectum - Schlitzblättriger Storchenschnabel . . .	44
22 Caryophyllaceae - Nelkengewächse	45
22.1 Stellaria holostea - Echte Sternmiere	45
22.2 Stellaria media - Vogel Sternmiere	45
22.3 Silene nutans - Nickendes Leimkraut	46
22.4 Lychnis flos-cuculi - Kuckucks Lichtnelke	46

22.5	Lychnis dior - Rote Lichtnelke	46
23	Valerianaceae - Baldriangewächse	47
23.1	Valerianella locusta - Gewöhnliches Rapünzchen	47
24	Papaveraceae - Mohngewächse	48
24.1	Chelidonia majus - Schöllkraut	48
24.2	Papaver rhoeas - Klatschmohn	48
25	Polemoniaceae - Himmelsleitergewächse	49
25.1	Polemonium caeruleum - Blaue Himmelsleiter	49
26	Fumariaceae - Erdrauchgewächse	50
26.1	Fumaria capreolata - Ranken Erdrauch	50
27	Liliaceae - Liliengewächse	51
27.1	Allium ursinum - Bärenlauch	51
28	Hippocastanaceae - Roßkastaniengewächse	52
28.1	Aesculus hippocastanum - Gewöhnliche Roßkastanie	52
29	Corylaceae - Haselgewächse	53
29.1	Carpinus betulus - Hainbuche	53
29.2	Corylus avellana - Gewöhnliche Hasel	53
30	Ulmeaceae - Ulmengewächse	54
30.1	Ulmus glabra - Berg Ulme	54
31	Salicaceae - Weidengewächse	55
31.1	Populus tremula - Zitterpappel	55
32	Fagaceae - Buchengewächse	56
32.1	Fagus sylvatica - Buche	56
32.2	Quercus robur - Stiel Eiche	56
32.3	Quercus patraea - Trauben Eiche	57
33	Caprifoliaceae - Geißblattgewächse	58
33.1	Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche	58
33.2	Sambucus nigra - Schwarzer Holunder	58
33.3	Sambucus racemosa - Roter Holunder	59
34	Oleaceae - Ölbaumgewächse	60
34.1	Fraxinus excelsior - Gewöhnliche Esche	60

35 Rosaceae - Rosengewächse	61
35.1 Sorbus aucuparia - Eberesche	61
35.2 Crataegus monogyna - Eingrifflicher Weisdorn	61
35.3 Geum urbanum - Echter Nelkenwurz	62
35.4 Geum rivale - Bach Nelkenwurz	62
35.5 Sanguisorba minor - Kleiner Wiesenknopf	62
35.6 Potentilla reptans - Kriechendes Fingerkraut	63
35.7 Potentilla anserina - Gänse Fingerkraut	63
36 Aceraceae - Ahorngewächse	64
36.1 Acera pseudoplatanus - Berg Ahorn	64
36.2 Acera platanoides - Spitz Ahorn	64
36.3 Acea campestre - Feld Ahorn	65
37 Tiliaceae - Lindengewächse	66
37.1 Tilia platyphyllos - Sommerlinde	66
37.2 Tilia cordata - Winterlinde	66
38 Betulaceae - Birkengewächse	67
38.1 Betula pendula - Gewöhnliche Birke	67
39 Pinaceae - Kiefergewächse	68
39.1 Larix decidua - Europäische Lärche	68
L Literaturverzeichnis	69
I Index	70

1 Ranunculaceae

1 Hahnenfussgewächse

Erkennungsmerkmale:

5 Blütenblätter, sehr viele Staubblätter, sehr viele Fruchtblätter. Meist gelbe Blüten, 20-40cm hoch. Häufig perigon. Bei Gattung ranunculus kleine Honigblätter unter den Kronenblättern.

1.1 Ranunculus auricomus

1.1 Goldschopfhahnenfuss

Erkennungsmerkmale:

Ründliche, nierenförmige Grundblätter, unterschiedliche geschlitzt, quirlständig.
Stengelblätter 3-fingerig.
Nicht behaart.

(Rothmaler Seite 143)



1.2 Ranunculus acris

1.2 Scharfer Hahnenfuss

Erkennungsmerkmale:

Blätter stark geschlitzt, dreigeteilt.
Recht groß.
Leicht behaarte Blätter.

(Rothmaler Seite 143)



1.3 Ranunculus lanuginosus

1.3 Wolliger Hahnenfuss

Erkennungsmerkmale:

Wollig gehaart.
3 teilige leicht geteilte Blätter.

(Rothmaler Seite 144)



1.4 Ranunculus bulbosus

1.4 Knolliger Hahnenfuss

Erkennungsmerkmale:

Stark zurückgeschlagene nach
unten zeigende Kelchblätter.
Stengelgrund mit Knolle.

(Rothmaler Seite 142)



1.5 Ranunculus repens

1.5 Kriechender Hahnenfuss

Erkennungsmerkmale:

Hahnenfuss mit kriechendem
Ausläufer.

(Rothmaler Seite 142)



1.6 *Anemone ranunculoides*

1.6 Gelbes Windröschen

Erkennungsmerkmale:

Blüte außen behaart.
3 Stengelblätter fast quirlständig.

(Rothmaler Seite 136)



1.7 *Hepatica nobilis*

1.7 Leberblümchen

Erkennungsmerkmale:

Blaue Blüten.
Leberförmige dreilappige Blätter.

(Rothmaler Seite 136)



1.8 *Aquilegia vulgaris*

1.8 Gewöhnliche Akelei

Erkennungsmerkmale:

siehe Herbarium.

(Rothmaler Seite 134)



2 Eupobiaceae

2 Wolfsmilchgewächse

Erkennungsmerkmale:

Weißer Milchsaft im Stengel. (Kreuz-)gegenständige Blätter.

2.1 Mercurialis perennis

2.1 Waldbingelkraut

Erkennungsmerkmale:

Kein Milchsaft.
2 häusig.
Weibliche Pflanze mit brillenförmigen Schötchen.

(Rothmaler Seite 248)



2.2 Euphorbia amygdaloides

2.2 Mandel Wolfsmilch

Erkennungsmerkmale:

Gelblich grüne Blüten mit Hochblättern.

(Rothmaler Seite 247)



3 Aristolochiaceae

3 Osterluzeigewächse

Erkennungsmerkmale:

Meist Stauden. 4 oder 6 Griffel.

3.1 Asarum europeum

3.1 Haselwurz

Erkennungsmerkmale:

2 Nierenförmige glatte ganzrandige dunkelgrüne Blätter.
Eine runterhängende Blüte.

(Rothmaler Seite 150)



4 Urticaceae

4 Brennesselgewächse

Erkennungsmerkmale:

Kräuter, oft brennende Haare. Perigon 4-5 zählig.

4.1 Urtica dioica

4.1 Große Brennessel

Erkennungsmerkmale:

kleine Blüten,
Windbestäubung.
Blätter behaart.
2 häusig

(Rothmaler Seite 156)



5 Brassicaceae

5 Kreuzblütengewächse

Erkennungsmerkmale:

4 zählige Blüte. 4 Kronen- und 4 Kelchblätter, 6 Staubblätter (2 davon sehr klein).

5.1 Alliaria petiolata

5.1 Knoblauchrauke

Erkennungsmerkmale:

Herzförmige Blätter mit Stengelchen.
Knoblauchgeruch.

(Rothmaler Seite 210)



5.2 Cardamine pratensis

5.2 Wiesenschaumkraut

Erkennungsmerkmale:

Blüten weiß, leicht lila.
3 fiedrige Blätter.

(Rothmaler Seite 215)



5.3 *Dentaria bulbifera*

5.3 Zwiebelzahnwurz

Erkennungsmerkmale:

4 Kelch-, 4 Kronenblätter.
Braunrote Knötchen am Blattansatz.

(Rothmaler Seite 214)



5.4 *Capsella bursa pastoris*

5.4 Gewöhnliches Hirtentäschel

Erkennungsmerkmale:

4 zahnige Blüte.
Herzförmige Schötchen mit Samen.

(Rothmaler Seite 223)



5.5 *Thlaspi alliaceum*

5.5 Acker Hellerkraut

Erkennungsmerkmale:

Im Vergleich zum Hirtentäschel
recht große gelb-grüne Schötchen.

(Rothmaler Seite 224)



5.6 *Isatis tinctoria*

5.6 Färber Waid

Erkennungsmerkmale:

Hängende Schötchen.
Gelbe Blüten.

(Rothmaler Seite 212)



6 Campanulaceae

6 Glockenblumengewächse

Erkennungsmerkmale:

Kräuter, meist mit Milchsaft.

6.1 *Phyteuma spicatum*

6.1 Ährige Teufelskralle

Erkennungsmerkmale:

Blütenstand.
Weißblühende krallenförmige Blüten.

(Rothmaler Seite 433)



7 Fabaceae

7 Schmetterlingsblütengewächse

Erkennungsmerkmale:

Blüten aus Fahne, zwei Flügeln und Schiffchen bestehend. Blätter mit Nebenblätter.

7.1 Laburnum anagyroides

7.1 Gewöhnlicher Goldregen

Erkennungsmerkmale:

Viele gelbe Blüten an herunterhängender Traube.

(Rothmaler Seite 303)



7.2 Vicia sepium

7.2 Zaunwicke

Erkennungsmerkmale:

Gefiederte Blätter.
Blättchen eiförmig.
Blatt endet in Ranke.

(Rothmaler Seite 315)



7.3 *Vicia sativa*

7.3 Saatwicke

Erkennungsmerkmale:

Gefiederte Blätter.
Blättchen lanzettlich.
Blatt endet in Ranke.
Ein oder zwei dunkelrosa Blüten.

(Rothmaler Seite 315)



7.4 *Trifolium pratense*

7.4 Rotklee

Erkennungsmerkmale:

Dreizählige Kleeblätter.
Rötliches großes Köpfchen.
Keine Ausläufer.

(Rothmaler Seite 309)



7.5 *Trifolium repens*

7.5 Weißklee

Erkennungsmerkmale:

Dreizählige Kleeblätter.
Weißes Köpfchen.
Oberirdische Ausläufer.

(Rothmaler Seite 308)



7.6 *Lotus corniculatus*

7.6 Gewöhnlicher Hornklee

Erkennungsmerkmale:

Tellerförmiger Blütenstand.
Erst rote, später gelbe Blüten.
3 zählige Blätter mit großen
Nebenblättern.

(Rothmaler Seite 310)



7.7 *Hippocrepis comosa*

7.7 Hufeisenklee

Erkennungsmerkmale:

Tellerförmiger Blütenstand.
Stark gelbe Blüten.
Blätter gefiedert mit kleinen
Nebenblättern.

(Rothmaler Seite 313)



7.8 *Trifolium dubium*

7.8 Kleiner Klee

Erkennungsmerkmale:

Kräftig gelbe Blüten.
Stengel unbehaart.

(Rothmaler Seite 307)



7.9 Trifolium campestre

7.9 Feld Klee

Erkennungsmerkmale:

Milchig gelbe Blüten.
Stengel behaart.

(Rothmaler Seite 307)



8 Cornaceae

8 Hartriegelgewächse

Erkennungsmerkmale:

Blätter gegen- oder wechselständig. Radiär, 4-5 zählig.

8.1 Cornus sanguinea

8.1 Blutroter Hartriegel

Erkennungsmerkmale:

Roter Stengel auf Lichtseite.
Blattadern laufen in Blattspitze zusammen.

(Rothmaler Seite 337)



9 Primulaceae

9 Primelgewächse

Erkennungsmerkmale:

Kräuter. Blätter fast immer grund- oder wechselständig.

9.1 Primula elatior

9.1 Hohe Primel

Erkennungsmerkmale:

Eng anliegende Kelchblätter.
10-30cm hoch.
Hellgelbe Blüten.

(Rothmaler Seite 258)



9.2 Primula veris

9.2 Wiesenprimel

Erkennungsmerkmale:

Aufgeblähte Kelchblätter.
Hellgelbe Blüten.

(Rothmaler Seite 258)



10 Equisetaceae

10 Schachtelhalmgewächse

Erkennungsmerkmale:

Ausdauernde Kräuter.

10.1 Equisetum arvense

10.1 Acker Schachtelhalm

Erkennungsmerkmale:

Braune Zähnen mit Knoten.
Blätter mit Sollbruchstellen.

(Rothmaler Seite 109)



11 Juncaceae

11 Binsengewächse

Erkennungsmerkmale:

Gräser. Kein Knoten. Runder Stengel. Blütenstand in der Mitte des Stengels.

11.1 Juncus inflexus

11.1 Blaugrüne Binse

Erkennungsmerkmale:

Kammern im Stengel.

(Rothmaler Seite 528)



11.2 Juncus effusus

11.2 Flatterbinse

Erkennungsmerkmale:

Milchsaft im Stengel.

(Rothmaler Seite 528)



12 Poaceae

12 Süßgräser

Erkennungsmerkmale:

Stielrunde Süßgräser. Knoten am Stengel mit Blattansatz.
5 zählige Blüten.

12.1 Alopecurus pratensis

12.1 Wiesenfuchsschwanz

Erkennungsmerkmale:

Ligula (dort wo sich Blätter vom Stengel entfernen) glatt, endet mit glatter Kante.
Wuschiger Blütenstand.
Grannen = Häarchen am Blütenstand.

(Rothmaler Seite 597)



12.2 Alopecurus myosuroides

12.2 Ackerfuchsschwanz

Erkennungsmerkmale:

Wuschiger Blütenstand, länger und dünner als beim Wiesenfuchsschwanz.

(Rothmaler Seite 597)



12.3 *Melica uniflora*

12.3 Einblütiges Perlgras

Erkennungsmerkmale:

An jeder Verzweigung eine kleine perl-
förmige Ähre.

(Rothmaler Seite 584)



12.4 *Dactylis glomerata*

12.4 Gewöhnliches Knaulgras

Erkennungsmerkmale:

Ein wuschiger Blütenstand.

(Rothmaler Seite 582)



12.5 *Arrhenatherum elatius*

12.5 Glatthafer

Erkennungsmerkmale:

Recht groß.
Viele Granen.
Silbrig glänzend.

(Rothmaler Seite 592)



12.6 Lolium perenne

12.6 Deutsches Weidelgras

Erkennungsmerkmale:

Viele kleine gegenständige Ährchen am Stengel.

(Rothmaler Seite 573)




12.7 Briza media

12.7 Gewöhnliches Zittergras

Erkennungsmerkmale:

Pro Verzweigung eine herzförmige Ähre.

(Rothmaler Seite 583)



12.8 Bromus sterilis

12.8 Taube Trespe

Erkennungsmerkmale:

Lang gestielte Granen mit Ähren am Ende.
Blätter leicht behaart.

(Rothmaler Seite 571)




12.9 Bromus commutatus

12.9 Wiesen Trespe

Erkennungsmerkmale:

Hochstehende gestielte Granen mit
Ähren am Ende.
Blätter behaart.

(Rothmaler Seite 571)




12.10 Bromus erectus

12.10 Aufrechte Trespe

Erkennungsmerkmale:

Aufrecht stehende Trespe
Auch Ähren aufrecht stehend.

(Rothmaler Seite 570)



13 Cyperaceae

13 Riedgräser

Erkennungsmerkmale:

Oft eingeschlechtige Blüten.

13.1 Carex flacca

13.1 Blaugrünes Riedgras

Erkennungsmerkmale:

Eingeschlechtige Blüten.

(Rothmaler Seite 556)



14 Asteraceae

14 Korbblütengewächse

Erkennungsmerkmale:

Scheinblüte ist Blütenstand, besteht aus sehr vielen einzelnen Blüten.

14.1 Bellis perennis

14.1 Ausdauerndes Gänseblümchen

Erkennungsmerkmale:

Weißer Zungenblüten, gelbe Röhrenblüten.

(Rothmaler Seite 456)



14.2 Taraxacum officinale

14.2 Gewöhnlicher Löwenzahn

Erkennungsmerkmale:

Nur Zungenblüten.
Laubblättern mit Spitze vom Stengel wegzeigend.

(Rothmaler Seite 479)



14.3 Tripleurospermum maritimum

14.3 Geruchlose Strandkamille

Erkennungsmerkmale:

Weißer Zungenblüten,
gelbe Röhrenblüten.
Gefülltes Köpfchen.

(Rothmaler Seite 461)



14.4 Matricaria reculita

14.4 Echte Kamille

Erkennungsmerkmale:

Weißer Zungenblüten,
gelbe Röhrenblüten.
Ungefülltes Köpfchen.

(Rothmaler Seite 460)



14.5 Matricaria discoidea

14.5 Strahlenlose Kamille

Erkennungsmerkmale:

Keine weißen Zungenblüten.
Kräftige Blätter.

(Rothmaler Seite 460)



14.6 *Leucanthemum vulgare*

14.6 Wiesen Margerite

Erkennungsmerkmale:

Recht ausgeprägte Blätter.
Weißen Zungenblüten, gelbe Röhrenblüten.

(Rothmaler Seite 461)



15 Plantaginaceae

15 Wegerichgewächse

Erkennungsmerkmale:

Kräuter, Ähnlichkeiten zu Gräsern.

15.1 Plantago media

15.1 Weiden Wegerich

Erkennungsmerkmale:

Breite stark behaarte Blätter.
Blütenstand mit sehr vielen
Staubblättern, leicht rosa.
Insektenbestäubung.

(Rothmaler Seite 415)



15.2 Plantago lanceolata

15.2 Spitz Wegerich

Erkennungsmerkmale:

Lanzettliche unbehaarte Blätter.
Blütenstand mit weißen
Staubblättern.
Windbestäubung.

(Rothmaler Seite 416)



15.3 Plantago major

15.3 Breit Wegerich

Erkennungsmerkmale:

Fast runde Blätter.
Blütenstand mit weißen
Staubblättern.
Windbestäubung.

(Rothmaler Seite 416)



16 Scrophulariaceae

16 Braunwurzgewächse

Erkennungsmerkmale:

Blätter wechsel- oder gegenständig, 4-5 zählig.

16.1 Veronica hederifolia

16.1 Efeublättriger Ehrenpreis

Erkennungsmerkmale:

Kleine hellblaue Blüten.

(Rothmaler Seite 401)




16.2 Veronica chamaedrys

16.2 Gamander Ehrenpreis

Erkennungsmerkmale:

Große (dunkel)blaue Blüten.
Stengel mit 2 Haarleisten.

(Rothmaler Seite 402)



16.3 *Veronica teucrium*

16.3 Großer Ehrenpreis

Erkennungsmerkmale:

Kräftig blaue Blüten.
Rundum behaart.

(Rothmaler Seite 402)



16.4 *Cymbalaria muralis*

16.4 Mauer Zimbelkraut

Erkennungsmerkmale:

Kleine hellviolette Blüten.
An Mauern hängend.

(Rothmaler Seite 396)



17 Lamiaceae

17 Lippenblütengewächse

Erkennungsmerkmale:

4 kantiger Stengel. Ober- und Unterlippenblüte. Quirlige Blüten, direkt darunter 2 gegenständige Blätter.

17.1 *Lamium maculatum*

17.1 Gefleckte Taubnessel

Erkennungsmerkmale:

Unterlippe gefleckt.
Blüten gebogen.

(Rothmaler Seite 425)



17.2 *Lamium purpureum*

17.2 Purpurrote Taubnessel

Erkennungsmerkmale:

Kleine Blüten, nicht gebogen.

(Rothmaler Seite 425)



17.3 *Lamium album*

17.3 Weiße Taubnessel

Erkennungsmerkmale:

Weißer Blüten.

(Rothmaler Seite 425)



17.4 *Galeobdolon luteum*

17.4 Goldtaubnessel

Erkennungsmerkmale:

Gelb goldene Blüten.
4 kantiger Stengel.

(Rothmaler Seite 426)




17.5 *Glechoma hederacea*

17.5 Gundermann

Erkennungsmerkmale:

Kantiger Stengel.
Blüten hellblau und nur auf
einer Seite vom Stengel.
Nierenförmige gelappte Blätter.

(Rothmaler Seite 423)




17.6 *Ajuga reptans*

17.6 Krichender Günsel

Erkennungsmerkmale:

Kantiger Stengel.
Blüten blau und um den Stengel herum.
Oberirdischer Ausläufer.
Nicht ganz so nierenförmige Blätter.
Reduzierte Oberlippe.

(Rothmaler Seite 421)



17.7 *Salvia pratensis*

17.7 Wiesensalbei

Erkennungsmerkmale:

Blätter gegenständig.
Trockener Rasen.

(Rothmaler Seite 428)



17.8 *Stachys sylvatica*

17.8 Waldziest

Erkennungsmerkmale:

Stark behaart, gegenständige Blätter.
Unterlippe weißgemustert.

(Rothmaler Seite 426)



18 Rubiaceae

18 Rötengewächse

Erkennungsmerkmale:

Fast immer quirlständige Blätter

18.1 Galium aparine

18.1 Kleblabkraut

Erkennungsmerkmale:

Klebrig, klebend.
Stengel kantig, gehaart.

(Rothmaler Seite 369)




18.2 Cruciata laevipes

18.2 Gewimpertes Kreuzlabkraut

Erkennungsmerkmale:

4 quirlständige Blätter.
4 gelbe Blütenblätter.
Leicht behaart.

(Rothmaler Seite 367)



18.3 *Galium odoratum*

18.3 Waldmeister

Erkennungsmerkmale:

Quirlständige Blätter.
Kantiger Stengel.
Pflanze ohne Verzweigungen.
Nicht größer als 15cm.

(Rothmaler Seite 369)



18.4 *Galium mollugo*

18.4 Wiesenlabkraut

Erkennungsmerkmale:

Stengel kantig, unbehaart.
Pflanze mit Verzweigungen
Gelblich grüne Blätter,
quirlständig.

(Rothmaler Seite 370)



18.5 *Galium sylvaticum*

18.5 Waldlabkraut

Erkennungsmerkmale:

Stengel rund, unbehaart.
Verwechselbar mit Wiesenlabkraut.

(Rothmaler Seite 369)



19 Apicaceae

19 Doldengewächse

Erkennungsmerkmale:

Blüten in Dolden, oft auch Döldchen. Fast immer Hüllblätter.

19.1 Anthriscus sylvestris

19.1 Wiesenkerbel

Erkennungsmerkmale:

Fein gefiederte Blätter.
Hochblätter unter Blütenstand.
Blattränder leicht behaart.
Dolden mit Döldchen.

(Rothmaler Seite 345)



19.2 Aegopodium podagraria

19.2 Giersch

Erkennungsmerkmale:

Ähnlich wie Wiesenkerbel.
3 zählige Blätter,
nicht stark geschlitzt.
5-10 unterirdische Ausläufer.

(Rothmaler Seite 349)



19.3 Myrrhis odorata

19.3 Süßdolde

Erkennungsmerkmale:

Dolden und Döldchen.
Hüllchen unter den Döldchen.
Frucht ähndelt schwarze Schoten

(Rothmaler Seite 345)



20 Boraginaceae

20 Raublattgewächse

Erkennungsmerkmale:

Rau behaart. Vierteiliger Fruchtknoten.

20.1 Myosotis arvensis

20.1 Acker Vergißmeinnicht

Erkennungsmerkmale:

Kleine hellblaue Blüten mit
gelben Kreis = Schlundschuppen.
Stehenbleibende Blütenstände.

(Rothmaler Seite 384)



21 Geraniaceae

21 Storchenschnabelgewächse

Erkennungsmerkmale:

Kräuter. 5 zählige Blüten.

21.1 *Geranium robertianum*

21.1 Stinkender Storchenschnabel

Erkennungsmerkmale:

Stark stinkende Pflanze.
Rosa Blüten.

(Rothmaler Seite 326)



21.2 *Geranium dissectum*

21.2 Schlitzblättriger Storchenschnabel

Erkennungsmerkmale:

Stark geschlitzte Blätter.
Dunkelrosa Blüten.
Behaart, Haare abstehend.

(Rothmaler Seite 328)



22 Caryophyllaceae

22 Nelkengewächse

Erkennungsmerkmale:

Blätter fast immer gegenständig. Meist 5 Blüten- und, 5 Kelchblätter. 2 Ringe von je 5 Staubblättern.

22.1 Stellaria holostea

22.1 Echte Sternmiere

Erkennungsmerkmale:

2x5 Staubblätter.
Stark eingeritzte weiße Blütenblätter.
Zähnen an Blatträndern.
3 Griffel.
Blätter schmal und lanzettlig.

(Rothmaler Seite 161)



22.2 Stellaria media

22.2 Vogel Sternmiere

Erkennungsmerkmale:

2x5 Staubblätter.
Mittelgroß.
Sehr stark eingeritzte weiße Blütenblätter.
Blätter ründlich, glatt.

(Rothmaler Seite 160)




22.3 *Silene nutans*

22.3 Nickendes Leimkraut

Erkennungsmerkmale:

Klebrige Pflanze.
Weiße herunterhängende Blüten.

(Rothmaler Seite 172)



22.4 *Lychnis flos-cuculi*

22.4 Kuckucks Lichtnelke

Erkennungsmerkmale:

5 zählige rosa Blüten,
geschlitzt.
Blätter leicht rau.

(Rothmaler Seite 173)



22.5 *Lychnis dior*

22.5 Rote Lichtnelke

Erkennungsmerkmale:

2 geteilte rosa Blüten,
wenig geschlitzt.

(Rothmaler Seite 173)



23 Valerianaceae

23 Baldriangewächse

Erkennungsmerkmale:

Kräuter. Gegenständige Blätter.

23.1 Valerianella locusta

23.1 Gewöhnliches Rapünzchen

Erkennungsmerkmale:

Dolbenförmige Blüten.

(Rothmaler Seite 374)



24 Papaveraceae

24 Mohngewächse

Erkennungsmerkmale:

Kräuter mit Milchsaft.

24.1 *Chelidonia majus*

24.1 Schöllkraut

Erkennungsmerkmale:

Gelbe Blüten.
Leicht mit Kreuzblütengewächsen zu verwechseln.

(Rothmaler Seite 146)



24.2 *Papaver rhoeas*

24.2 Klatschmohn

Erkennungsmerkmale:

Rote Blüten.

(Rothmaler Seite 147)



25 Polemoniaceae

25 Himmelsleitergewächse

Erkennungsmerkmale:

Bunte Kräuter. Meist Rispen. Langer aufrechter Stengel.

25.1 Polemonium caeruleum

25.1 Blaue Himmelsleiter

Erkennungsmerkmale:

Aufrechter Stengel.
Stark lila Blüten,
gelbe Staubblätter.

(Rothmaler Seite 378)



26 Fumariaceae

26 Erdrauchgewächse

Erkennungsmerkmale:

Kräuter mit wässrigem Saft. Blätter wechselständig.

26.1 Fumaria capreolata

26.1 Ranken Erdrauch

Erkennungsmerkmale:

Blüten weiß bis rosa,
an der Spitze dunkel purpurrot.

(Rothmaler Seite 148)



27 Liliaceae

27 Liliengewächse

Erkennungsmerkmale:

Stauden mit Zwiebeln, Knolle oder Rhizom.

27.1 Allium ursinum

27.1 Bärenlauch

Erkennungsmerkmale:

Parallelnervige Blattadern.
Weiße Blüten.

(Rothmaler Seite 508)



28 Hippocastanaceae

28 Roßkastaniengewächse

Erkennungsmerkmale:

Bäume. Erkennt man auch ohne Buch.

28.1 Aesculus hippocastanum

28.1 Gewöhnliche Roßkastanie

Erkennungsmerkmale:

Gewöhnliche Kastanie.

(Rothmaler Seite 322)



29 Corylaceae

29 Haselgewächse

Erkennungsmerkmale:

Bäume oder Sträucher.

29.1 Carpinus betulus

29.1 Hainbuche

Erkennungsmerkmale:

Blatt doppelt gezähnt,
Blatt gefaltet, keine Haare.
Stamm nicht ganz so glatt.

(Rothmaler Seite 153)



29.2 Corylus avellana

29.2 Gewöhnliche Hasel

Erkennungsmerkmale:

Ähnlich zur Bergulme.
Blätter mit einer Spitze.

(Rothmaler Seite 153)



30 Ulmeaceae

30 Ulmengewächse

Erkennungsmerkmale:

Bäume. Blätter fast immer wechselständig.

30.1 Ulmus glabra

30.1 Berg Ulme

Erkennungsmerkmale:

Ähnlich zur Hasel.
Blätter mit 3 Spitzen.

(Rothmaler Seite 155)



31 Salicaceae

31 Weidengewächse

Erkennungsmerkmale:

Zweihäusige Bäume.

31.1 Populus tremula

31.1 Zitterpappel

Erkennungsmerkmale:

Relativ runde Blätter mit
langem platten Stiel.

(Rothmaler Seite 232)



32 Fagaceae

32 Buchengewächse

Erkennungsmerkmale:

Bäume. Erkennt man auch ohne Buch.

32.1 Fagus sylvatica

32.1 Buche

Erkennungsmerkmale:

Hellgrüne, ganzrandige Blätter.
Glatter Stamm.
Frühjahr feine weiße Häarchen.

(Rothmaler Seite 150)



32.2 Quercus robur

32.2 Stiel Eiche

Erkennungsmerkmale:

Geöhrte Blätter.
Gestielte Frucht.

(Rothmaler Seite 151)



32.3 Quercus patraea

32.3 Trauben Eiche

Erkennungsmerkmale:

Geöhrte Blätter.
Ungestielte Frucht in Trauben.

(Rothmaler Seite 151)



33 Caprifoliaceae

33 Geißblattgewächse

Erkennungsmerkmale:

Meist Sträucher. Blätter gegenständig.

33.1 *Lonicera xylosteum*

33.1 Rote Heckenkirsche

Erkennungsmerkmale:

Weißer Blüten, immer paarweise.
Im Herbst 2 rote Beeren.
Ovale Blätter.

(Rothmaler Seite 373)



33.2 *Sambucus nigra*

33.2 Schwarzer Holunder

Erkennungsmerkmale:

Gefiederte Blätter.
Stengel mit weißem Mark.
Weiße Blüten in Blütenstand.
Später kleine schwarze Beeren.

(Rothmaler Seite 371)



33.3 Sambucus racemosa

33.3 Roter Holunder

Erkennungsmerkmale:

Ähnlich wie Schwarzer Holunder.
Stengel mit braunem Mark.

(Rothmaler Seite 371)



34 Oleaceae

34 Ölbaumgewächse

Erkennungsmerkmale:

Bäume, selten Sträucher.

34.1 Fraxinus excelsior

34.1 Gewöhnliche Esche

Erkennungsmerkmale:

Gegenständige unbehaarte Blätter.
Keine Nebenblätter.
Knosbenschuppen teilweise schwarz.

(Rothmaler Seite 360)



35 Rosaceae

35 Rosengewächse

Erkennungsmerkmale:

5 zählige Blüten. 1 Fruchtknoten. Sehr viele Staubblätter. Blätter mit Nebenblättern.

35.1 Sorbus aucuparia

35.1 Eberesche

Erkennungsmerkmale:

Wechselständige gefiederte behaarte Blätter.

(Rothmaler Seite 285)



35.2 Crataegus monogyna

35.2 Eingrifflicher Weisdorn

Erkennungsmerkmale:

3 lappige Blätter. Weiße Blüten, rosa Staubblätter. 1 oder 2 Griffel.

(Rothmaler Seite 288)



35.3 Geum urbanum

35.3 Echter Nelkenwurz

Erkennungsmerkmale:

Sehr große Nebenblätter.
Gelbe Blüten.
Griffel verlängert mit Zacke drin.

(Rothmaler Seite 266)



35.4 Geum rivale

35.4 Bach Nelkenwurz

Erkennungsmerkmale:

siehe Herbarium.

(Rothmaler Seite 266)




35.5 Sanguisorba minor

35.5 Kleiner Wiesenknopf

Erkennungsmerkmale:

Rosa Köpfchen (Blütenstand mit Stengel).
Kleine weiße Nebenblätter.

(Rothmaler Seite 266)



35.6 *Potentilla reptans*

35.6 Kriechendes Fingerkraut

Erkennungsmerkmale:

5 zählige gelbe Blüten.
Handförmig geteilte Blätter.
Oberirdischer Ausläufer.
Außenkelch.

(Rothmaler Seite 268)



35.7 *Potentilla anserina*

35.7 Gänse Fingerkraut

Erkennungsmerkmale:

5 zählige Blüten.
Unterbrochengefiederte Blätter,
leicht silbrig, behaart.
Außenkelch, kleine Nebenblätter.

(Rothmaler Seite 267)



36 Aceraceae

36 Ahorngewächse

Erkennungsmerkmale:

Meist Bäume. Erkennt man auch ohne Buch. Relativ runde, gegenständige und unbehaarte Blätter.

36.1 *Acer pseudoplatanus*

36.1 Berg Ahorn

Erkennungsmerkmale:

5fach gelappte Blätter,
ründliche Spitzen.

(Rothmaler Seite 321)



36.2 *Acer platanoides*

36.2 Spitz Ahorn

Erkennungsmerkmale:

5fach gelappte Blätter,
spitze Spitzen.

(Rothmaler Seite 322)



36.3 *Acea campestre*

36.3 Feld Ahorn

Erkennungsmerkmale:

3fach gelappte Blätter,
ründlich, recht klein.
Im Frühjahr wenig Milchsafte.

(Rothmaler Seite 322)



37 Tiliaceae

37 Lindengewächse

Erkennungsmerkmale:

Bäume. Blätter fast immer wechselständig.

37.1 Tilia platyphyllos

37.1 Sommerlinde

Erkennungsmerkmale:

Blattoberseite leicht behaart.
Blattunterseite weiße Puschelhaare.

(Rothmaler Seite 244)



37.2 Tilia cordata

37.2 Winterlinde

Erkennungsmerkmale:

Blattoberseite unbehaart.
Blattunterseite braune Puschelhaare.

(Rothmaler Seite 244)



38 Betulaceae

38 Birkengewächse

Erkennungsmerkmale:

Bäume.

38.1 Betula pendula

38.1 Gewöhnliche Birke

Erkennungsmerkmale:

Weißer glatter Stamm.

(Rothmaler Seite 152)



39 Pinaceae

39 Kiefergewächse

Erkennungsmerkmale:

Bäume.

39.1 Larix decidua

39.1 Europäische Lärche

Erkennungsmerkmale:

Weiche Nadel an Kurztrieb.
Keine Nadeln im Winter.

(Rothmaler Seite 126)



Literaturverzeichnis

- [1] Rothmaler, W. (2002): "Exkursionsflora von Deutschland". Band 2: "Gefäßpflanzen: Grundband". 18. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg/Berlin

Index

- Ährige Teufelskralle, 15
Ölbaumgewächse, 59
- Acea campestre*, 65
Acera platanoides, 64
Acera pseudoplatanus, 64
Aceraceae, 63
Acker Hellerkraut, 13
Acker Schachtelhalm, 22
Acker Vergißmeinnicht, 43
Ackerfuchsschwanz, 24
Aegopodium podagraria, 41
Aesculus hippocastanum, 52
Ahorngewächse, 63
Ajuga reptans, 37
Alliaria petiolata, 12
Allium ursinum, 51
Alopecurus myosuroides, 24
Alopecurus pratensis, 24
Anemone ranunculoides, 7
Anthriscus sylvestris, 41
Apicaceae, 40
Aquilegia vulgaris, 8
Aristolochiaceae, 9
Arrhenatherum elatius, 25
Asarum europeum, 10
Asteraceae, 28
Aufrechte Trespe, 27
Ausdauerndes Gänseblümchen, 29
- Bärenlauch, 51
Bach Nelkenwurz, 62
Baldriangewächse, 46
Bellis perennis, 29
Berg Ahorn, 64
Berg Ulme, 54
- Betula pendula*, 67
Betulaceae, 66
Binsengewächse, 22
Birkengewächse, 66
Blaue Himmelsleiter, 49
Blaugrüne Binse, 23
Blaugrünes Riedgras, 28
Blutroter Hartriegel, 20
Boraginaceae, 42
Brassicaceae, 11
Braunwurzgewächse, 33
Breit Wegerich, 33
Brennesselgewächse, 10
Briza media, 26
Bromus commutatus, 27
Bromus erectus, 27
Bromus sterilis, 26
Buche, 56
Buchengewächse, 55
- Campanulaceae, 14
Caprifoliaceae, 57
Capsella bursa pastoris, 13
Cardamine pratensis, 12
Carex flacca, 28
Carpinus betulus, 53
Caryophyllaceae, 44
Chelidonia majus, 48
Cornaceae, 19
Cornus sanguinea, 20
Corylaceae, 52
Corylus avellana, 53
Crataegus monogyna, 61
Cruciata laevipes, 39
Cymbalaria muralis, 35
Cyperaceae, 27

- Dactylis glomerata, 25
Dentaria bulbifera, 13
Deutsches Weidelgras, 25
Doldengewächse, 40

Eberesche, 61
Echte Kamille, 30
Echte Sternmiere, 45
Echter Nelkenwurz, 62
Efeublättriger Ehrenpreis, 34
Einblütiges Perlgras, 25
Eingrifflicher Weisdorn, 61
Equisetaceae, 21
Equisetum arvense, 22
Erdrauchgewächse, 49
Euphobiaceae, 8
Euphorbia amygdaloides, 9
Europäische Lärche, 68

Färber Waid, 13
Fabaceae, 15
Fagaceae, 55
Fagus sylvatica, 56
Feld Ahorn, 65
Feld Klee, 18
Flutterbinse, 23
Fraxinus excelsior, 60
Fumaria capreolata, 50
Fumariaceae, 49

Gänse Fingerkraut, 63
Galeobdolon luteum, 37
Galium aparine, 39
Galium mollugo, 40
Galium odoratum, 39
Galium sylvaticum, 40
Gamander Ehrenpreis, 34
Gefleckte Taubnessel, 36
Geißblattgewächse, 57
Gelbes Windröschen, 7
Geraniaceae, 43
Geranium dissectum, 44
Geranium robertianum, 44
Geruchlose Strandkamille, 29
Geum rivale, 62

Geum urbanum, 62
Gewöhnliche Akelei, 8
Gewöhnliche Birke, 67
Gewöhnliche Esche, 60
Gewöhnliche Hasel, 53
Gewöhnliche Roßkastanie, 52
Gewöhnlicher Goldregen, 16
Gewöhnlicher Hornklee, 17
Gewöhnlicher Löwenzahn, 29
Gewöhnliches Hirtentäschel, 13
Gewöhnliches Knaulgras, 25
Gewöhnliches Rapünzchen, 47
Gewöhnliches Zittergras, 26
Gewimpertes Kreuzlabkraut, 39
Giersch, 41
Glatthafer, 25
Glechoma hederacea, 37
Glockenblumengewächse, 14
Goldschopfhahnenfuss, 6
Goldtaubnessel, 37
Große Brennessel, 11
Großer Ehrenpreis, 35
Gundermann, 37

Hahnenfussgewächse, 5
Hainbuche, 53
Hartriegelgewächse, 19
Haselgewächse, 52
Haselwurz, 10
Hepatica nobilis, 8
Himmelsleitergewächse, 48
Hippocastanaceae, 51
Hippocrepis comosa, 18
Hohe Primel, 21
Hufeisenklee, 18

Isatis tinctoria, 13

Juncaceae, 22
Juncus effusus, 23
Juncus inflexus, 23

Kiefergewächse, 67
Klatschmohn, 48
Kleblabkraut, 39

- Kleiner Klee, 18
Kleiner Wiesenknopf, 62
Knoblauchrauke, 12
Knolliger Hahnenfuss, 7
Korbblütengewächse, 28
Kreuzblütengewächse, 11
Krichender Günsel, 37
Kriechender Hahnenfuss, 7
Kriechendes Fingerkraut, 62
Kuckucks Lichtnelke, 46
- Laburnum anagyroides, 16
Lamiaceae, 35
Lamium album, 37
Lamium maculatum, 36
Lamium purpureum, 36
Larix decidua, 68
Leberblümchen, 8
Leucanthemum vulgare, 30
Liliaceae, 50
Liliengewächse, 50
Lindengewächse, 65
Lippenblütengewächse, 35
Literaturverzeichnis, 69
Lolium perenne, 25
Lonicera xylosteum, 58
Lotus corniculatus, 17
Lychnis dior, 46
Lychnis flos-cuculi, 46
- Mandel Wolfsmilch, 9
Matricaria discoidea, 30
Matricaria reculita, 30
Mauer Zimbelkraut, 35
Melica uniflora, 25
Mercurialis perennis, 9
Mohngewächse, 47
Myosotis arvensis, 43
Myrrhis odorata, 41
- Nelkengewächse, 44
Nickendes Leimkraut, 46
- Oleaceae, 59
Osterluzeigewächse, 9
- Papaver rhoeas, 48
Papaveraceae, 47
Phyteuma spicatum, 15
Pinaceae, 67
Plantaginaceae, 31
Plantago lanceolata, 32
Plantago major, 33
Plantago media, 32
Poaceae, 23
Polemoniaceae, 48
Polemonium caeruleum, 49
Populus tremula, 55
Potentilla anserina, 63
Potentilla reptans, 62
Primelgewächse, 20
Primula elatior, 21
Primula veris, 21
Primulaceae, 20
Purpurrote Taubnessel, 36
- Quercus patraea, 56
Quercus robur, 56
- Rötegewächse, 38
Ranken Erdrauch, 50
Ranunculaceae, 5
Ranunculus acris, 6
Ranunculus auricomus, 6
Ranunculus bulbosus, 7
Ranunculus lanuginosus, 7
Ranunculus repens, 7
Raublattgewächse, 42
Riedgräser, 27
Roßkastaniengewächse, 51
Rosaceae, 60
Rosengewächse, 60
Rote Heckenkirsche, 58
Rote Lichtnelke, 46
Roter Holunder, 58
Rotklee, 17
Rubiaceae, 38
- Süßdolde, 41
Süßgräser, 23
Saatwicke, 17

- Salicaceae, 54
Salvia pratensis, 38
Sambucus nigra, 58
Sambucus racemosa, 58
Sanguisorba minor, 62
Schöllkraut, 48
Schachtelhalmgewächse, 21
Scharfer Hahnenfuss, 6
Schlitzbl. Storchenschnabel, 44
Schmetterlingsblütengewächse, 15
Schwarzer Holunder, 58
Scrophulariaceae, 33
Silene nutans, 46
Sommerlinde, 66
Sorbus aucuparia, 61
Spitz Ahorn, 64
Spitz Wegerich, 32
Stachys sylvatica, 38
Stellaria holostea, 45
Stellaria media, 45
Stiel Eiche, 56
Stinkender Storchenschnabel, 44
Storchenschnabelgewächse, 43
Strahlenlose Kamille, 30

Taraxacum officinale, 29
Taube Trespe, 26
Thlaspi alliaceum, 13
Tilia cordata, 66
Tilia platyphyllos, 66
Tiliaceae, 65
Trauben Eiche, 56
Trifolium campestre, 18
Trifolium dubium, 18
Trifolium pratense, 17
Trifolium repens, 17
Tripleurospermum maritimum, 29

Ulmeaceae, 53
Ulmengewächse, 53
Ulmus glabra, 54
Urtica dioica, 11
Urticaceae, 10

Valerianaceae, 46
Valerianella locusta, 47
Veronica chamaedrys, 34
Veronica hederifolia, 34
Veronica teucrium, 35
Vicia sativa, 17
Vicia sepium, 16
Vogel Sternmiere, 45

Waldbingelkraut, 9
Waldlabkraut, 40
Waldmeister, 39
Waldziest, 38
Wegerichgewächse, 31
Weiße Taubnessel, 37
Weißklee, 17
Weiden Wegerich, 32
Weidengewächse, 54
Wiesen Margerite, 30
Wiesen Trespe, 27
Wiesenfuchsschwanz, 24
Wiesenkerbel, 41
Wiesenlabkraut, 40
Wiesenprimel, 21
Wiesensalbei, 38
Wiesenschaumkraut, 12
Winterlinde, 66
Wolfsmilchgewächse, 8
Wolliger Hahnenfuss, 7

Zaunwicke, 16
Zitterpappel, 55
Zwiebelzahnwurz, 13